



METALFAR

MODULOS



Assembled container house



Multi-use container



Multi-use container

VENTA Y ARRIENDO MÓDULOS Y CONTENEDORES

METALFAR MODULOS Y MONTAJES SPA.

MODULO MULTIUSO DE DISEÑO TIPO CONTENEDOR CON MATERIALES ROBUSTOS EN BASE A ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO, CON PANELES TÉRMICOS DE LANA DE ROCA, RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON ACERO LISO PREPINTADO BLANCO Y FABRICADO CON MATERIALES IGNÍFUGOS. SE PUEDE TRANSPORTAR ARMADO SOBRE CAMIÓN O EN PARTES Y PIEZAS CON ARMADO FÁCIL SIN NECESIDAD DE PERSONAL CALIFICADO. LAS TERMINACIONES SON EN MATERIAL DE PVC Y CUENTA CON SISTEMA ELÉCTRICO INTEGRADO. PUEDE CONTAR CON SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BAÑOS, DUCHAS, SEPARADORES DE AMBIENTES O ESPACIOS SEGÚN REQUERIMIENTO.

IGNIFUGO – MULTIUSO – PORTATIL – SEGURO – AMPLIABLE – CALIDAD – GARANTIA

FICHA TECNICA MÓDULO MULTIUSO




DIMENSIONES

EXTERIOR

6000 x 2800 x 2500 MM


INTERIOR

5700 x 2550 x 2270 MM




Materiales Principales


Nombre del componente	Material	Espesor/Grosor	Especificaciones
Pilar	Acero -anticorrosivo - esmalte sintético	2.5mm	2480mmx4
Viga superior	Acero -anticorrosivo - esmalte sintético	2.5mm	5630mmx2
Viga inferior	Acero -anticorrosivo - esmalte sintético	2.5mm	5630mmx2
Vigas laterales	Acero -anticorrosivo - esmalte sintético	2.5mm	2180mmx4
Correa de piso	Viga secundaria inferior 1 80x80mm	1.5mm	2480mmx4
Correa de piso	Viga secundaria inferior 2 40x80mm	1.5mm	2480mmx5
Accesorio de esquina	Herraje de esquina de acero (superior)	5mm	160mm*160*5mm




Panel de pared y panel de techo

Nombre del componente	Material	Espesor/Grosor	Referencia
-----------------------	----------	----------------	------------

Panel de muro	Sándwich de lana de roca de 50 mm		
	panel, espesor de acero exterior 0.426	50*0.426	

Panel de techo	Sándwich de lana de roca de 50 mm		
	panel, espesor de acero exterior 0.426	50*0.426	

Cubierta	plancha acero simple (0.376)	0.376	
----------	------------------------------	-------	---

IGNIFUGO – MULTIUSO – PORTATIL – SEGURO – AMPLIABLE – CALIDAD – GARANTIA

Puerta y Ventana

Puerta	Puerta de acero compuesto	840x2035mm
Ventana	marco aluminio y protección	950x1200mm
Piso	piso de magnesio 18mm	18x1220x2440mm



Accesorios

Nombre del componente	Material	Espesor/Grosor	Referencia
Sistema eléctrico	lámpara interruptor enchufe	30 w	
Línea decorativa	terminaciones en PVC	pvc blanco	
Aire acondicionado	equipo independiente	9.000 btu	
Baño	lavamanos, grifería y W.C.	estándar	
Ducha	cabina de ducha y grifería	estándar	
Muros Separadores	panel divisor aislante prepintado	50mm	

IGNIFUGO – MULTIUSO – PORTATIL – SEGURO – AMPLIABLE – CALIDAD – GARANTIA